

Цены сформированы 04.10.2023 19:33

€ 104,3

\$ 99,46

Печать экосольвентом на станке **Mimaki SWJ 320EA**.

Капля 6 пкл. Максимальная ширина рулона 3200 мм. Цены в руб. за м<sup>2</sup>.

Материал	до 25 м <sup>2</sup>		до 100 м <sup>2</sup>		до 250 м <sup>2</sup>	
	Витрина	Интерьер	Витрина	Интерьер	Витрина	Интерьер
Баннер Ламинированный 400-450 гр.	650 ₽	720 ₽	530 ₽	590 ₽	476 ₽	532 ₽
Баннер Обливной (Литой) 450 гр.	680 ₽	760 ₽	560 ₽	620 ₽	507 ₽	563 ₽
Сетка с/п 270 гр.	600 ₽	680 ₽	490 ₽	560 ₽	445 ₽	501 ₽
Баннер BlackOut 410 гр.(за обе стороны)	1 280 ₽	1 590 ₽	1 050 ₽	1 300 ₽	943 ₽	1 167 ₽
Баннер Световой литой 510 гр.	1 160 ₽	1 260 ₽	950 ₽	1 030 ₽	859 ₽	927 ₽
Баннер BlackBack (литой) 450 гр.	630 ₽	710 ₽	520 ₽	580 ₽	465 ₽	521 ₽
Самоклеющаяся плёнка с чёрным клеем	1 060 ₽	1 310 ₽	870 ₽	1 070 ₽	787 ₽	960 ₽
Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640, 3620	830 ₽	1 010 ₽	680 ₽	830 ₽	613 ₽	750 ₽
Самоклеющаяся плёнка цветная Oracal 641	1 330 ₽	1 620 ₽	1 090 ₽	1 330 ₽	981 ₽	1 200 ₽
Самоклеющаяся плёнка световая Orajet 8500	3 670 ₽	4 480 ₽	3 010 ₽	3 670 ₽	2 710 ₽	3 310 ₽
Самоклеющаяся плёнка с точечным клеем	1 510 ₽	1 840 ₽	1 240 ₽	1 510 ₽	1 117 ₽	1 360 ₽
Ферро плёнка	1 220 ₽	1 490 ₽	1 000 ₽	1 220 ₽	904 ₽	1 100 ₽
Бэклит 200гр GM	1 770 ₽	2 150 ₽	1 450 ₽	1 760 ₽	1 303 ₽	1 590 ₽
Рулонный пластик для роллапов белый (синт. Бумага)	650 ₽	780 ₽	530 ₽	640 ₽	477 ₽	580 ₽
Рулонный пластик для роллапов с серым оборотом (BlackOut)	1 320 ₽	1 600 ₽	1 080 ₽	1 310 ₽	970 ₽	1 180 ₽
Скроллерная бумага	1 450 ₽	1 770 ₽	1 190 ₽	1 450 ₽	1 073 ₽	1 310 ₽
Бумага BlueBack 115гр	400 ₽	490 ₽	330 ₽	400 ₽	294 ₽	360 ₽
Бумага BlueBack CityLight 150гр	480 ₽	590 ₽	390 ₽	480 ₽	355 ₽	430 ₽
Бумага BlueBack CityLight 200гр	890 ₽	1 090 ₽	730 ₽	890 ₽	656 ₽	800 ₽
Редко используемый материал Mx2 плюс стоимость печати	400 ₽	450 ₽	330 ₽	370 ₽	300 ₽	330 ₽
Материал заказчика	510 ₽	560 ₽	420 ₽	460 ₽	380 ₽	410 ₽

Печать жёстким сольвентом на станке **GZC 3202SG**.

Капля 25 пкл. Максимальная ширина рулона 3200 мм. Цены в руб. за м<sup>2</sup>.

Материал	до 25 м <sup>2</sup>		до 100 м <sup>2</sup>		до 250 м <sup>2</sup>	
	Улица	Витрина	Улица	Витрина	Улица	Витрина
Баннер Ламинированный 400-450 гр.	540 ₽	620 ₽	440 ₽	510 ₽	393 ₽	463 ₽
Баннер Обливной (Литой) 450 гр.	570 ₽	670 ₽	470 ₽	550 ₽	424 ₽	494 ₽
Сетка с/п 270 гр.	510 ₽	450 ₽	420 ₽	370 ₽	376 ₽	338 ₽
Баннер BlackOut 410 гр.(за обе стороны)	1 180 ₽	1 480 ₽	970 ₽	1 210 ₽	870 ₽	1 094 ₽
Баннер Световой литой 510 гр.	1 060 ₽	1 160 ₽	870 ₽	950 ₽	786 ₽	854 ₽
Баннер BlackBack (литой) 450 гр.	520 ₽	610 ₽	430 ₽	500 ₽	383 ₽	453 ₽
Самоклеющаяся плёнка с чёрным клеем	270 ₽	330 ₽	220 ₽	270 ₽	199 ₽	240 ₽
Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640, 3620	840 ₽	1 020 ₽	690 ₽	840 ₽	621 ₽	760 ₽
Перфоплёнка OneWayVision	930 ₽	1 120 ₽	760 ₽	920 ₽	683 ₽	830 ₽
Самоклеющаяся плёнка цветная Oracal 641	1 180 ₽	1 450 ₽	970 ₽	1 190 ₽	877 ₽	1 070 ₽
Бумага CityLight 150 гр.	510 ₽	х	420 ₽	х	375 ₽	х
Бумага BlueBack 115 гр.	220 ₽	х	180 ₽	х	165 ₽	х
Скроллерная бумага	1 350 ₽	1 810 ₽	1 110 ₽	1 480 ₽	1 000 ₽	1 330 ₽
Редко используемый материал Mx2 плюс стоимость печати	220 ₽	340 ₽	180 ₽	280 ₽	160 ₽	250 ₽
Материал заказчика	270 ₽	410 ₽	220 ₽	340 ₽	200 ₽	310 ₽

УФ печать на станке **HandTop**. Максимальная ширина 1600 мм. **Капля 3 пкл.**

Цены в руб. за м<sup>2</sup> без учёта стоимости материала. На заготовки повышающий коэффициент.

Материал	до 15 м <sup>2</sup>		до 50 м <sup>2</sup>		до 200 м <sup>2</sup>	
	Интерьер	Фото	Интерьер	Фото	Интерьер	Фото
ПВХ 1-6 мм, полистирол 1-4мм, сэндвич панель, картон, г/к	770 Р	960 Р	580 Р	730 Р	500 Р	630 Р
ПВХ 8-15 мм, полистирол 5-10мм, АКП 3-4мм	1 000 Р	1 250 Р	750 Р	940 Р	650 Р	810 Р
Оргстекло 2-5 мм	1 220 Р	1 530 Р	920 Р	1 150 Р	800 Р	1 000 Р
Оргстекло 6-10 мм	1 530 Р	1 910 Р	1 150 Р	1 440 Р	1 000 Р	1 250 Р
Печать по ЛДСП и ЛМДФ	1 380 Р	1 730 Р	1 040 Р	1 300 Р	900 Р	1 130 Р
Полипропилен 0,5-1,3 мм	1 000 Р	1 250 Р	750 Р	940 Р	650 Р	810 Р
Силикатное стекло 3-6 мм	1 690 Р	2 110 Р	1 270 Р	1 590 Р	1 100 Р	1 380 Р
<b>1 слой белил</b>	<b>920 Р</b>	<b>1 150 Р</b>	<b>690 Р</b>	<b>860 Р</b>	<b>600 Р</b>	<b>750 Р</b>
<b>2 слоя белил</b>	<b>1 690 Р</b>	<b>2 110 Р</b>	<b>1 270 Р</b>	<b>1 590 Р</b>	<b>1 100 Р</b>	<b>1 380 Р</b>

Постпечатная обработка	Плоттерная резка плёнки
Проварка баннера - 60 руб./пог. м	Белая, цветная, без материала - 12 руб./пог. м
Установка люверсов ф10 мм - 18 руб./шт.	По контуру с ламинатом Oracal - 15 руб./пог. м
Ламинация эконом - 385 руб./м <sup>2</sup>	По контуру с напольным ламинатом - 25 руб./пог. м
Ламинация Oracal 3640 - 500 руб./м <sup>2</sup>	Выборка - 500-1000 руб./м <sup>2</sup>
Напольный ламинат LG 220 мкм (кожа) - 2100 руб./м2, или VarioJet 200 мкм (песок) - 700руб./м <sup>2</sup>	Нанесение монтажки - 600 руб./м <sup>2</sup>

Обрезка плёнки, бумаги и баннера 10 руб. пог. м - форматы более 1 м<sup>2</sup> и 20 руб. - форматы менее 1 м<sup>2</sup>.

Стоимость контурной резки материалов толщиной 1-5мм зависит в первую очередь от объёма и сложности контуров, и во вторую от толщины материала и составляет примерно 30-60 р. за погонный метр.

Минимальная стоимость заказа на одном виде материала: печать - 1500 р., фрезерная резка - 1500 р., плоттерная резка - 750 р.

**Фото** - самое высокое качество. Для печати небольших изображений, как правило не более А3 формата, с высокой детализацией. Шрифт высотой менее 1мм отлично читается.

**Интерьер** - высокое качество. Для печати изображений среднего размера от А3 формата до мобильных стендов (штендер, Roll-Up, X-stend и др.) и, в некоторых случаях, прессволов. Шрифт высотой менее 2мм отлично читается.

**Витрина** - хорошее качество. Для печати изображений крупного формата от мобильных стендов (штендер, Roll-Up, X-stend и др.), прессволов и др. Шрифт высотой 5мм хорошо читается.

**Улица** - достаточное качество для печати баннерной сетки, биллбордов форматом 6х3м и более. Шрифт высотой 10мм хорошо читается.

### Требования к макетам

В производство принимаются файлы следующих форматов: Растровые файлы: TIFF с LZW компрессией – 1 слой без белил, 2 слоя с белилами. Векторные файлы: EPS (версия 20.0).

Файлы обязательно должны содержать в своём названии следующую информацию:

- Размер в мм, при этом сначала указывается ширина, затем высота изображения
- Тираж данного файла
- Масштаб файла, если он отличен от 1:1
- Информацию о нанесении белого (если требуется) обозначается следующим образом:

4+W – сначала CMYK затем белила

W+4 – сначала белила затем CMYK

4+W+4 – сначала CMYK потом белила, затем снова CMYK

4W – белила печатаются вместе с остальными цветами (есть ограничения по возможности применения данного метода)

Особое внимание стоит обратить при подготовке файла к печати по модели 4+W на то, что он должен быть отзеркален.

Например: "1200x1800-x25-1x10-W+4.tif" Это означает: Ширина 1200 мм и высота 1800 мм, тираж 25 шт, выполнен в масштабе 1:10, с нанесением белил перед основным изображением.

Данное наименование файлов позволяет избежать путаницы в оформлении заказа ускоряет процесс расчёта, что сильно экономит Ваше и наше время.

Требования к подготовке файлов с последующей контурной резкой и/или биговкой:

- Файл должен предоставляться в формате EPS подготовленном в программе Adobe Illustrator не старше 20 версии.
  - Необходимо сделать вылеты за контур реза минимум 3 мм.
  - Все контуры реза должны быть замкнутыми и вынесены на отдельный слой с понятным названием. Контуры реза должны быть синего цвета 100/100/0/0, контуры биговки должны быть красными 0/100/100/0
  - Не допускается наличие дублированных контуров
  - Для более качественного и быстрого реза рекомендуем сократить число узлов до минимального.
- Особенности подготовки файлов: Цветовая модель CMYK. Чёрный цвет должен быть составным 50/50/50/100. Макет не должен содержать видимые или невидимые элементы, выходящие за размер печати. При наличии белых полей, по любой из сторон макета, необходимо добавить обводку толщиной 0,3мм.

Растровые файлы готовятся:

- Слои должны быть слиты, допускается использование второго слоя, если нужна печать с белилами.
- Разрешение не более: Улица - 30-50dpi, Витрина - 75-100dpi, Интерьер - 100-200dpi, Фото - 300dpi. Ставить в файле более высокое разрешение не имеет смысла. Цифровые изображения должны быть в формате CMYK.

Особенности подготовки файлов: Цветовая модель CMYK. Чёрный цвет должен быть составным 50/50/50/100. Макет не должен содержать видимые или невидимые элементы, выходящие за размер печати. При наличии белых полей, по любой из сторон макета, необходимо добавить обводку толщиной 0,3мм.

Растровые файлы готовятся:

- Слои должны быть слиты, допускается использование второго слоя, если нужна печать с белилами.

• Разрешение не более: Улица - 30-50dpi, Витрина - 75-100dpi, Интерьер - 100-200dpi, Фото - 300dpi. Ставить в файле более высокое разрешение не имеет смысла. Чёткость выше не будет, а размер файла в мегабайтах увеличится существенно, что затруднит его пересылку и оперативную обработку!

Векторные файлы готовятся:

- Все элементы изображения должны находиться внутри страницы;
- Недопустимо использование масок, выходящих за пределы области печати;
- Весь текст должен быть переведен в кривые;
- Из-за особенностей программы Adobe Illustrator изображения, габариты которых превышают 5779,558 мм по одной из сторон, необходимо уменьшить пропорционально в N-раз, при этом указать масштаб в названии файла. Обводки и эффекты при этом должны быть масштабируемыми.
- Если документ содержит вложенные растровые изображения их необходимо готовить в реальных размерах с соблюдением всех требований (см. «Растровый файл») и они должны быть внедрены в файл.
- Файл не должен содержать оверпринтов и ссылок.

**Подготовка макета к печати, если он не соответствует текстребованиям - 500-1000 руб.**

**При печати на материале заказчика, мы не несём ответственность за качество печати, стойкость красок к истиранию и количество брака.**